NOBLELIFT FRANCE

NB530

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

Design robuste

Haute performance

Entretien facile

Pourquoi choisir entre le prix et la qualité quand on peut avoir les deux !

www.noblelift.fr

NB530 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'autolaveuse accompagnante NB530 est une toute nouvelle autolaveuse au design compact pour des applications variées. Elle convient pour des zones petites et encombrées, telles que les centres commerciaux, les bureaux, les gares, les hôtels, les hôpitaux, etc. L'autolaveuse a été soigneusement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts de nettoyage.

// Caractéristiques et avantages

- La grande ouverture du bac récupérateur d'eau sale sur la cuve de récupération avec un couvercle amovible offre un accès simple et idéal pour le nettoyage et l'entretien au quotidien pour l'utilisateur.

- Le panneau de commande intuitif procure un confort d'utilisation simple.

- Le grand réservoir de remplissage située à l'avant de l'autolaveuse permet de remplir l'eau rapidement et facilement.

- Le plateau brosseur et l'embouchure de sol moulés en aluminium, puis traités par pulvérisations, sont robustes, durables et anti-rouille.



- La pression de brosse exercée sur le sol est réglable, ce qui permet une utilisation diverse, variée pour répondre aux différentes exigences en matière de nettoyage de sols. Cette pression est efficace dans un grand nombre d'applications possibles.

- Le dispositif de niveau sonore du moteur réduit ou augmente l'autonomie de la batterie en fonction de sa puissance.

- Le mécanisme anti-mousse performant et fiable, couplé au contrôle du niveau d'eau du réservoir, améliore considérablement la durée de vie du moteur de l'autolaveuse.

- L'autolaveuse démarre avec un seul bouton : commande intuitive et aisée pour l'utilisateur.

- Le montage et le démontage de la brosse sont facilités grâce à un mécanisme breveté NOBLELIFT.

NB530 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques Techniques			
1	Modèle		NB530
2	Dimensions du produit (LxLxH)	mm	1220×540×1050
3	Largeur de nettoyage	mm	530
4	Diamètre de brosse	mm	530
5	Capacité du réservoir produit	L	50
6	Capacité du réservoir de récupération	L	50
7	Rendement théorique	m^2/h	1800
8	Temps de travail continu	h	4~5
9	Pression de brosse	kg	22 / 32
10	Puissance moteur brosse	W	480
11	Puissance moteur d'aspiration	W	400
12	Vitesse de rotation de brosse	tr/min	153
13	Niveau sonore	dB	68±3
14	Batterie	V /Ah	24 (2×12V) /100
15	Poids brut (batteries comprise)	kg	190

NB530/NR530 - SECTEUR D'ACTIVITÉS

// Types de sols compatibles

Selon la situation, il est recommandé d'utiliser une brosse ou un plateau porte-pads :

	Brosse		Plateau porte-pads		
	Nylon	Brosse dure	Blanc	Rouge	Noir
Béton	Applicable	Applicable		Applicable	Applicable
Terrazzo	Applicable	Applicable		Applicable	Applicable
Carrelage	Applicable			Applicable	
Marbre	Applicable		Applicable	Applicable	
Plastique			Applicable	Applicable	
Caoutchouc			Applicable		

Remarques :

- 1. Brosse en nylon : pour le nettoyage général des sols (configuration intégrée)
- 2. Brosse dure : pour éliminer les saletés tenaces sur les sols durs
- 3. Porte-pads : pour le nettoyage des surfaces lisses et souples

En fonction des différentes conditions du sol, il faut choisir différents pads de couleurs. Plus la couleur est foncée, plus le frottement sur le sol est agressif.



Les applications de la bande de caoutchouc de raclage :

	Caoutchouc	Polyuréthane
Béton	Applicable	Applicable
Terrazzo	Applicable	Applicable
Carrelage	Applicable	
Marbre	Applicable	
Plastique	Applicable	Applicable
Caoutchouc	Applicable	Applicable

Remarque :

Les lamelles d'aspiration en polyuréthane ont une forte résistance à l'usure et à l'huile.

NB530/NR530 - SCÉNARIOS

Agroalimentaire et boissons

Transport

Entrepôts et logistique

Service de nettoyage

Immobilier

Recherche scientifique et santé

Vente

Hôtel et supermarchés

NOBLELIFT

FRANCE

SIÈGE SOCIAL
562 rue Sud Landes
Zone d'activités Sud Landes
40300 HASTINGUES

Tél : 05 59 50 67 63
Mail : contact@noblelift.fr

www.noblelift.fr

NOBLELIFT FRANCE