

NOBLELIFT FRANCE



ND530

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE AUTOTRACTÉE



Design
robuste



Haute
performance



Entretien
facile

Pourquoi choisir entre le prix et la qualité quand on peut avoir les deux !

www.noblelift.fr

ND530 - APERÇU DU PRODUIT

// Présentation

L'autolaveuse accompagnante autotractée ND530 offre un nettoyage rapide, efficace et peu honéreux. Cette machine productive allie une excellent rapport qualité-prix, ainsi qu'un confort d'utilisation pour l'opérateur (moteur de traction marche avant et arrière).

// Caractéristiques et avantages

Le réservoir amovible de récupération d'eau sale permet un nettoyage facile avec son accès rapide.

Le panneau de commande intuitif offre une utilisation simple et fiable pour l'utilisateur.

Un remplissage d'eau rapide facile avec son accès direct.

Le plateau brossier et l'embouchure de sol sont en aluminium moulé sous pression et peints. Ils permettent une grande robustesse et une résistance totale à la corrosion.

La pression de brosse ajustable s'adapte aisément aux différents types de sols et besoins de nettoyage.

Le système de réduction mécanique du bruit garantit un fonctionnement silencieux, idéal pour les environnements sensibles de jour comme de nuit (hôpitaux, Ehpad, lycées, etc.).

Le système anti-mousse et l'alarme de réservoir plein intégrés protègent efficacement le moteur d'aspiration et prolongent sa durée de vie.

Le moteur de traction longue durée assure une propulsion fluide et sans effort, confortable et réduit la fatigue de l'opérateur.

La ND530 est équipée d'un bouton de commande intuitif pour une utilisation simplifiée.

// Bénéfices clés

- Autonomie prolongée : grande capacité de batterie pour des interventions longues sans interruption.
- Fiabilité maximale : composants premium et conception robuste.
- Entretien simplifié : accès rapide aux réservoirs et aux éléments de maintenance.
- Réduction des coûts de main-d'œuvre : productivité accrue et nettoyage plus rapide.
- Sécurité renforcée : commandes simples et intuitives, visibilité optimale et système électrique protégé.



ND530 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Plateau brossier et embouchure de sol en aluminium moulé sous pression, robustes, durables et résistants à la corrosion.



Moteur de traction longue durée assurant une propulsion fluide et sans effort pour un confort d'utilisation optimal (marche avant et marche arrière intégrées)



Commande tactile intuitive pour une utilisation fiable, simple et à faible coût d'entretien.



Système anti-mousse et alarme de réservoir plein intégrés pour protéger le moteur d'aspiration et prolonger sa durée de vie.



Réservoir de récupération à large ouverture et conception amovible pour un entretien facile, rapide et aisé pour l'utilisateur.



Port de charge externe pour un raccordement rapide et sécurisé de la batterie.




Accès au remplissage d'eau simple, rapide et sans éclaboussures.

Montage et démontage de la brosse automatique en toute facilité, avec une durabilité optimale dans le temps.





ND530 - SECTEUR D'ACTIVITÉS

Caractéristiques Techniques				
1	Modèle		ND530	ND530-ION24-100
2	Dimensions du produit (LxLxH)	mm	1220x540x1050	
3	Largeur de nettoyage	mm	530	
4	Diamètre de brosse	mm	530	
5	Capacité du réservoir produit	L	50	
6	Capacité du réservoir de récupération	L	50	
7	Rendement théorique	m²/h	1800	
8	Temps de travail continu	h	4~5	
9	Pression de brosse	kg	22 / 32	
10	Puissance moteur brosse	W	480	
11	Puissance moteur d'aspiration	W	400	
12	Puissance moteur d'entraînement	W	150	
14	Vitesse de rotation de brosse	tr/min	153	
13	Vitesse de déplacement	km/h	0 - 6,5	
15	Niveau sonore	dB	68±3	
16	Batterie	V / Ah	24 (2x12V)/100	
17	Type de batterie		AGM	Lithium
18	Poids brut (batteries comprise)	kg	190	



// Types de sols compatibles



Selon la situation, il est recommandé d'utiliser une brosse ou un plateau porte-pads :

	Brosse		Plateau porte-pads		
	Nylon	Brosse dure	Blanc	Rouge	Noir
Béton	Applicable	Applicable		Applicable	Applicable
Terrazzo	Applicable	Applicable		Applicable	Applicable
Carrelage	Applicable			Applicable	
Marbre	Applicable		Applicable	Applicable	
Plastique			Applicable	Applicable	
Caoutchouc			Applicable		

Remarques :

- 1. Brosse en nylon : pour le nettoyage général des sols (configuration intégrée)
- 2. Brosse dure : pour éliminer les saletés tenaces sur les sols durs
- 3. Porte-pads : pour le nettoyage des surfaces lisses et souples


En fonction des différentes conditions du sol, il faut choisir différents pads de couleurs. Plus la couleur est foncée, plus le frottement sur le sol est agressif.

Les applications de la bande de caoutchouc de raclage :

	Caoutchouc	Polyuréthane
Béton	Applicable	Applicable
Terrazzo	Applicable	Applicable
Carrelage	Applicable	
Marbre	Applicable	
Plastique	Applicable	Applicable
Caoutchouc	Applicable	Applicable

Remarque :

Les lamelles d'aspiration en polyuréthane ont une forte résistance à l'usure et à l'huile.





NOBLELIFT

FRANCE

SIÈGE SOCIAL

562 rue Sud Landes
Zone d'activités Sud Landes
40300 HASTINGUES

Tél: 05 40 07 89 71

Mail : contact@noblelift.fr

www.noblelift.fr



NOBLELIFT FRANCE